

Adelonema Schott

Cassia Mônica Sakuragui

Universidade Federal do Rio de Janeiro; cmsakura12@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Adelonema*, *Adelonema crinipes*, *Adelonema erytropus*, *Adelonema picturata*, *Adelonema wendlandii*.

COMO CITAR

Sakuragui, C.M. 2020. *Adelonema* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB42167>.

DESCRIÇÃO

De acordo com Yeng, W. S., Meerow, A.W. & Croat, T.B. 2016, *Adelonema* pode ser descrito com os seguintes caracteres: rizoma completamente subterrâneo, tecido vegetativo com cheiro de anis quando esmagado, pecíolo às vezes com acúleos, lâminas frequentemente cartáceas e variegadas, espádice inserida obliquamente no pedúnculo (seção *Adelonema*) ou estipitada (seção *Curmeria*), ovários com 2–4-lóculos plúrioovulados e óvulos anatrópicos inseridos numa placenta axial.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Rondônia)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

Chave dicotômica para as espécies de *Adelonema*

1. Lâmina foliar elíptica ou oval elíptica, base cuneada, espata menor que 10 cm *A. erytropus*
- 1'. Lâmina foliar oval, base cordada, sucordada, sagitada ou truncada, espata maior que 10 cm
2. Lâmina foliar oval a estreitamente oval, base truncada a sub cordada, lobos quando presentes, estreitamente arredondados, espata esverdeada passando a marron *A. picturata*
- 2'. Lâmina foliar oval a largamente oval, base cordada, sagitada ou hastada, lobos triangulares ou ovais, espata avermelhada passando a marrom
3. Lâmina foliar largamente oval, base subcordada ou truncada, lobos quando presentes, triangulares, pecíolo frequentemente com acúleos, ovário com 4 lóculos *A. wendlandii*

3'. Lâmina foliar oval a largamente oval, base cordada ou hastada, lobos semi ovais, pecíolo com poucos acúleos, quando presentes, ovário com 5 lóculos *A. crinipes*

BIBLIOGRAFIA

Yeng, W. S., Meerow, A.W. & Croat, T.B. 2016. Resurrection and New Species of the Neotropical Genus *Adelonema* (Araceae: Philodendron Clade). *Systematic Botany*, 41(1):32-48

Adelonema crinipes (Engl.) S. Y. Wong & Croat

DESCRIÇÃO

Caule: internó(s) curto(s). **Folha:** base cordada(s); **consistência** cartácea(s); **cor** uniforme; **formato** oval(ais); **lobo(s)** largamente arredondado(s); **pecíolo(s)** esparsamente aculeado(s). **Inflorescência:** ápice(s) encurvada(s); **cor** avermelhada a(s) marrom; **tamanho** espata(s) igual(ais) 10 cm ou igual(ais). **Flor:** lóculo(s) 5.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 8738, MO, Acre

BIBLIOGRAFIA

Yeng, W. S., Meerow, A.W. & Croat, T.B. 2016. Resurrection and New Species of the Neotropical Genus *Adelonema* (Araceae: Philodendron Clade). *Systematic Botany*, 41(1):32-48

Adelonema erytropus Schott

DESCRIÇÃO

Caule: internó(s) curto(s). **Folha:** base cuneada(s); **consistência** membranácea(s); **cor** uniforme; **formato** oval(ais)/oval(ais) elíptica(s); **lobo(s)** não aplicável; **pecíolo(s)** esparsamente aculeado(s). **Inflorescência:** ápice(s) reta(s); **cor** esverdeada a(s) marrom; **tamanho** espata(s) menor que 10 cm. **Flor:** lóculo(s) 4/3.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas)

MATERIAL TESTEMUNHO

C.F.P. Martius, 3084, K

BIBLIOGRAFIA

Yeng, W. S., Meerow, A.W. & Croat, T.B. 2016. Resurrection and New Species of the Neotropical Genus *Adelonema* (Araceae: Philodendron Clade). *Systematic Botany*, 41(1):32-48

Adelonema picturata (Linden & André) S. Y. Wong & Croat

DESCRIÇÃO

Caule: internó(s) curto(s). **Folha:** base cordada(s)/truncada(s)/subcordada(s); **consistência** cartácea(s); **cor** variegada(s)/uniforme; **formato** oval(ais)/estritamente oval(ais); **lobo(s)** estreitamente oval(ais); **pecíolo(s)** esparsamente aculeado(s)/acúleo(s) ausente(s). **Inflorescência:** ápice(s) encurvada(s); **cor** esverdeada a(s) marrom; **tamanho** espata(s) igual(ais) 10 cm ou igual(ais). **Flor:** lóculo(s) 4.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre)

MATERIAL TESTEMUNHO

D. Daly, 8708, UFACPZ, Acre

BIBLIOGRAFIA

Yeng, W. S., Meerow, A.W. & Croat, T.B. 2016. Resurrection and New Species of the Neotropical Genus *Adelonema* (Araceae: Philodendron Clade). *Systematic Botany*, 41(1):32-48

Adelonema wendlandii (Schott) S. Y. Wong & Croat

DESCRIÇÃO

Caule: internó(s) curto(s). **Folha:** base cordada(s)/sagitada(s)/subcordada(s); **consistência** cartácea(s); **cor** variegada(s)/uniforme; **formato** oval(ais)/largamente oval(ais); **lobo(s)** triangular(es) semi oval(ais); **pecíolo(s)** esparsamente aculeado(s)/densamente aculeada(s). **Inflorescência:** ápice(s) encurvada(s); **cor** avermelhada a(s) marrom; **tamanho** espata(s) igual(ais) 10 cm ou igual(ais). **Flor:** lóculo(s) 5.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta de Várzea

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Rondônia)

MATERIAL TESTEMUNHO

E.G. Gonçalves et. al., 212, K, Rondônia

BIBLIOGRAFIA

Yeng, W. S., Meerow, A.W. & Croat, T.B. 2016. Resurrection and New Species of the Neotropical Genus *Adelonema* (Araceae: Philodendron Clade). *Systematic Botany*, 41(1):32-48