

Antheophora Schreb.

Reyjane Patrícia Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana; rpatricia@uefs.br

Marcos da Costa Dórea

Universidade Estadual de Feira de Santana; mcdorea@uefs.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Antheophora*, *Antheophora hermaphrodita*.

COMO CITAR

Oliveira, R.P., Dórea, M.C. 2020. *Antheophora* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20333>.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais ou perenes, cespitosas ou com rizomas curtos. Colmos eretos ou geniculamente ascendentes a decumbentes. Lâminas foliares planas; lígula membranosa. Sinflorescência espiciforme, as espiguetas envolvidas por uma bráctea larga, oval, subentendendo grupos de 3-11 espiguetas ao longo da ráquis densa; espiguetas estéreis presentes, representadas por glumas simples, decíduas com as espiguetas férteis; espiguetas férteis comprimidas lateralmente, 2-floras, sendo um antécio basal estéril, e um apical fértil; gluma inferior do comprimento da espiguetas, coriácea; gluma superior subulada; lema fértil linear, lanceolado ou oval, cartáceo ou cartilaginoso, 3-5-nervado, glabro ou escabro, recobrimdo a maior parte da pálea, ápice obtuso, agudo ou acuminado; pálea cartácea ou cartilaginosa; estames 3.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

BIBLIOGRAFIA

Clayton, W.D., Vorontsova, M.S., Harman, K.T. and Williamson, H. (2006 onwards). GrassBase - The Online World Grass Flora. <http://www.kew.org/data/grasses-db.html>. [accessed 27 December 2016]

- Kellogg, E.A. 2015. Poaceae. In: Kubitzki, K. (Ed.) *The Families and Genera of Vascular Plants*, vol. XIII. Springer, New York, pp. 1–416.
- Zuloaga, F. O. & O. Morrone. 2003. *Anthephora*. In *Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae*. *Contr. U.S. Natl. Herb.* 46: 67–68.

Anthephora hermaphrodita (L.) Kuntze

Tem como sinônimo

basiônimo *Tripsacum hermaphroditum* L.

heterotípico *Anthephora elegans* Schreb.

heterotípico *Anthephora villosa* Spreng.

heterotípico *Cenchrus laevigatus* Trin.

heterotípico *Cenchrus villosus* (Spreng.) Spreng.

DESCRIÇÃO

Ervas anuais, com colmos geniculadamente ascendentes, 20-80 cm alt. Lâminas foliares 2,5-17 x 0,4-0,7 cm, agudas ou acuminadas, glabras ou híspidas; lígula 1,5-2,5 mm compr. Sinflorescências espiciformes, lineares, 3,5-10 cm compr.; grupos de espiguetas 6-9 mm compr., sendo 4 espiguetas em cada grupo, mas apenas 2 desenvolvidas; espiguetas lanceoladas ou ovais, 3,5-4,5 mm compr.; gluma superior 1,7-4,2 mm compr., oval; antécio superior fértil com lema oval, 3,7-4 mm compr., ápice agudo; pálea oval, ca. 4 mm compr.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Caatinga (stricto sensu), Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria

Distribuição Geográfica


Ocorrências confirmadas


Norte (Pará)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)


MATERIAL TESTEMUNHO


J.F.M. Valls, 8507, UEC, 53949,  (UEC048655), Piauí


J.G. Jardim, 2032, NY, 810566,  (NY00810566), Bahia


Lyra-Lemos, R.P., 6822, SP, MAC, Alagoas

Lima, G.F.; Nakakura, H.C.C.; Nakakura, H.C.C., 340, UEC, 142470,  (UEC048658), Ceará

A. Ducke, 2224, INPA, 11820,  (INPA0011820), Ceará

Hatschbach, G., 42912, NY, 837793,  (NY00837793), Minas Gerais

Sousa, M.A., 1112, RB, 449811,  (RB00487950), Paraíba

Goeldi, A., 146, RB, 328,  (RB00830937), Pará

BIBLIOGRAFIA

Clayton, W.D., Vorontsova, M.S., Harman, K.T. and Williamson, H. (2006 onwards). GrassBase - The Online World Grass Flora. <http://www.kew.org/data/grasses-db.html>. [accessed 27 December 2016]

Kellogg, E.A. 2015. Poaceae. In: Kubitzki, K. (Ed.) The Families and Genera of Vascular Plants, vol. XIII. Springer, New York, pp. 1-416.

Zuloaga, F. O. O. Morrone, G. Davidse, T. S. Filgueiras, P. M. Peterson, R. J. Soreng, & E. Judziewicz. 2003. Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 1-662.