

# Barnhartia Gleason

João Barros da Silveira

Museu Paraense Emilio Goeldi; joaoartsilveira@hotmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Barnhartia*, *Barnhartia floribunda*.

## COMO CITAR

Silveira, J.B. 2020. *Barnhartia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB87145>.

## DESCRIÇÃO

Liana lenhosa ou arbusto escandente. Folhas alternas, com glândulas na base dos pecíolos. Inflorescência em panículas axilares e terminais. Flores sutilmente zigomorfas; 5 sépalas, imbricada, livres inseridas no ápice do hipanto; 5 pétalas, valvar, inseridas no ápice do hipanto, 2 laterais basais e 2 laterais superiores, ambos os pares conados na base, 1 carena unguiculada, distintamente hirsuta internamente. Estames 7#8, epipétalos. Ovário 2- ou 3-locular, óvulos 1 por lóculo, pendulo, estigma capitado, bilobado. Fruto baga.

## COMENTÁRIO

*Barnhartia* é um gênero monotípico amazônico, ocorrendo além do Brasil na Guiana, Suriname e Venezuela. Pertence a tribo Diclidanthereae Reveal, sendo morfológicamente (e grupo irmão) do gênero *Diclidanthera* Mart., o qual se separa facilmente por possuir pétala livre distinta (carena).

### Forma de Vida

Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia

### Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

### Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

## BIBLIOGRAFIA

- Aymard, G.A., Berry, P.E. & Eriksen, B. (2004). Polygalaceae in *Flora of the Venezuelan Guayana* vol 8 (eds. Berry, P.E., Yatskievych, K. & Holst, B.K.). St. Louis, Missouri Botanical Garden Press.
- Gleason, H. (1926). Studies on the Flora of Northern South America-IX. *Bulletin of the Torrey Botanical Club*, 53: 289-301. doi:10.2307/2480066

Sandwith, N.Y. (1931). Contributions to the Flora of Tropical America: VIII. Bulletin of Miscellaneous Information 10: 467-492.  
Styer, C. (1977). Comparative anatomy and systematics of Moutabeae (Polygalaceae). Journal of the Arnold Arboretum, 58: 109-145.

# *Barnhartia floribunda* Gleason

## DESCRIÇÃO

Arbustos escandentes a lianas de dossel. Folhas 7,5#13 × 2,5#5 cm, lâmina subcoriácea, estreito-elípticas a elípticas, ápice acuminado, base cuneada, pecíolo 0,5#1 cm. Inflorescência em panícula (podendo ocorrer racemos), díades a tétrades, 2–5 cm compr. Flores ca. 9 mm, sépalas pubescentes; pétalas brancas, hirsutas internamente. Estilete reto, piloso. Baga globosa, glabra, amarelo-alaranjadas quando maduro.

## Forma de Vida

Arbusto, Liana/volúvel/trepadeira

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

## MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 22332, K,  (K001130343), Amazonas

## BIBLIOGRAFIA

Bull. Torr. Bot. Cl. 1926 53: 297.1926 53: 297.