

# Cannaceae Juss.

Thiago André

Universidade Federal do Oeste do Pará; thiagojandre@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: Cannaceae, *Canna*.

## COMO CITAR

André, T. 2020. Cannaceae in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB110625>.

## DESCRIÇÃO

Ervas rizomatosas perenes; ramos aéreos sem ramificações. Rizoma curto e tuberoso ou longo-rastejante, com ramificação simpodial. Filotaxia dística a espiralada; folhas com bainhas abertas; lâmina inteira e levemente assimétrica; ápice obtuso a agudo. Inflorescência terminal simpodialmente ramificada ou simples; bracteada. Flores assimétricas, epíginas, trímeras, vermelhas, laranjas, amarelas, ou brancas, geralmente eretas; 3 sépalas livres, desiguais, imbricadas, persistente; corola composta de 3 pétalas desiguais, imbricadas, basalmente fundidas formando tubo; androceu composto por um estame petalóide, labelo, e um ou mais estaminódios petalóides; estame com apenas 1 teca, antera marginal; estilete também petalóide; ovário ínfero, trilocular, com muitos óvulos anátropos. Fruto capsular, de deiscência loculicida. Sementes pretas ou de cor marrom escuro. Um único gênero, *Canna*.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Aquática, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

# Canna L.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Canna*, *Canna glauca*, *Canna indica*, *Canna paniculata*, *Canna pedunculata*.

## COMO CITAR

André, T. Cannaceae in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB110626>.

## DESCRIÇÃO

Distribuição Neotropical. Ervas rizomatosas perenes; ramos aéreos sem ramificações. Rizoma curto e tuberoso ou longo-rastejante, com ramificação simpodial. Filotaxia dística a espiralada; folhas com bainhas abertas; lâmina inteira e levemente assimétrica; ápice obtuso a agudo. Inflorescência terminal simpodialmente ramificada ou simples; bracteada. Flores assimétricas, epíginas, trímeras, vermelhas, laranjas, amarelas, ou brancas, geralmente eretas; 3 sépalas livres, desiguais, imbricadas, persistente; corola composta de 3 pétalas desiguais, imbricadas, basalmente fundidas formando tubo; androceu composto por um estame petalóide, labelo, e um ou mais estaminódios petalóides; estame com apenas 1 teca, antera marginal; estilete também petalóide; ovário ínfero, trilocular, com muitos óvulos anátropos. Fruto capsular, de deiscência loculicida. Sementes pretas ou de cor marrom escuro.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Aquática, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com apenas um estaminódio; folhas com pulvino.... *Canna paniculata* Ruiz & Pav.
- 1'. Flores com mais de um estaminódio; folhas sem pulvino.... 2
2. Inflorescência ramificada; estaminódios recurvados; rizoma curto, tuberoso... *Canna indica* L.
- 2'. Inflorescência não-ramificada; estaminódios planos, rizoma longo rastejante... 3
3. Flores menores que 4 cm de comprimento; pétalas reflexas; sépalas obtusas.... *Canna pedunculata* Sims
- 3'. Flores maiores que 4 cm de comprimento; pétalas não-reflexas; sépalas não-obtusas... *Canna glauca* L.

## BIBLIOGRAFIA

Maas van de Kamer, H. & P. J. M. Maas. 2008. The Cannaceae of the world. *Blumea* 53(2): 247–318.

Tanaka, N. 2001. Taxonomic revision of the family Cannaceae in the New World and Asia. *Makinoa*, n.s. 1: 1–74.

# *Canna glauca* L.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Canna stolonifera* A.Dietr.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** rizoma(s) longo(s) rastejante(s). **Folha:** costa(s) plana(s); **pulvino(s)** ausente(s). **Inflorescência:** ramificação(ções) da inflorescência(s) não ramificada(s). **Flor:** tamanho da flor(es) maior(es) que 4 cm; **cor das pétala(s)** amarela; **margem(ns) das pétala(s)** plana(s); **margem(ns) do estaminódio(s)** plano(s); **número de estaminódio(s)** maior(es) que 1.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Aquática, Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Várzea, Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Savana Amazônica

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, s.n, K,   (K000574258), **Typus**

F. Sellow, s.n, K,  (K000574257), **Typus**

Drouet, F., 2312, US, S, R, GH, F

## BIBLIOGRAFIA

Maas van de Kamer, H. & P. J. M. Maas. 2008. The Cannaceae of the world. *Blumea* 53(2): 247–318.

# *Canna indica* L.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Canna indica*, .

## Tem como sinônimo

heterotípico *Canna carnea* Roscoe  
 heterotípico *Canna cearensis* Huber  
 heterotípico *Canna coccinea* Mill.  
 heterotípico *Canna compacta* Roscoe  
 heterotípico *Canna discolor* Lindl.  
 heterotípico *Canna edulis* Ker Gawl.  
 heterotípico *Canna lamberti* Lindl. ex Ker Gawl.  
 heterotípico *Canna lanuginosa* Roscoe  
 heterotípico *Canna lutea* Mill.  
 heterotípico *Canna patens* (Aiton) Roscoe  
 heterotípico *Canna polyclada* Wawra  
 heterotípico *Canna speciosa* Roscoe ex Sims  
 heterotípico *Canna warszewiczii* A. Dietr.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** rizoma(s) curto(s) tuberoso(s). **Folha:** costa(s) plana(s); **pulvino(s)** ausente(s). **Inflorescência:** ramificação(ções) da inflorescência(s) ramificada(s). **Flor:** tamanho da flor(es) maior(es) que 4 cm; **cor das pétala(s)** vermelha/laranja; **margem(ns) das pétala(s)** plana(s); **margem(ns) do estaminódio(s)** recurvado(s); **número de estaminódio(s)** maior(es) que 1.

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

Folha com face abaxial glabra.

### Forma de Vida

Erva

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

### Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Várzea, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga, Savana Amazônica, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

### Distribuição Geográfica

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Tocantins)


Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe)


Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)



Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Paulinho Filho, H.F., 72, INPA, 72000,  (INPA0072000), Amazonas  
 Eiten, G., 4477, US, K, NY

H. V. M. Gomes, 21, RB, 458783,  (RB00515777)

A.P. Fontana, 4836, RB, 465609, ,  (RB00525391)

## BIBLIOGRAFIA

Maas van de Kamer, H. & P. J. M. Maas. 2008. The Cannaceae of the world. *Blumea* 53(2): 247–318.

# *Canna paniculata* Ruiz & Pav.

## Tem como sinônimo

heterotípico *Canna brasiliensis* Roscoe ex Spreng.

heterotípico *Canna denudata* Roscoe

heterotípico *Canna ottonis* (Bouché) Kraenzl.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** rizoma(s) longo(s) rastejante(s). **Folha:** costa(s) impressa(s); **pulvino(s)** presente(s). **Inflorescência:** ramificação(ções) da inflorescência(s) não ramificada(s). **Flor:** tamanho da flor(es) maior(es) que 4 cm; **cor das pétala(s)** vermelha; **margem(ns) das pétala(s)** plana(s); **margem(ns) do estaminódio(s)** plano(s); **número de estaminódio(s)** 1.

## DESCRIÇÃO ADICIONAL

Flores compostas por 6 peças coloridas (3 pétalas, 1 estilete petalóide, 1 estame petalóide, 1 estaminódio petalóide). Distribuição na América do Sul tropical, exceto na Amazônia.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pantanal

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Cerrado (lato sensu), Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista, Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Alagoas, Bahia, Paraíba, Sergipe)


Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)



Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)


Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Dusén, P.K.H., 759, R

Buzato, S.; Sigrist, M.R.; Sigrist, M.R., 27027, UEC, 59665,  (UEC043222), São Paulo

R.J.V. Alves, 4256, RB, 382069,   (RB00478050)

R. Goldenberg, 1194, RB, 470758,  (RB00532397)

## BIBLIOGRAFIA

Maas van de Kamer, H. & P. J. M. Maas. 2008. The Cannaceae of the world. *Blumea* 53(2): 247–318.

# *Canna pedunculata* Sims

## Tem como sinônimo

heterotípico *Canna buekii* Weinm.

heterotípico *Canna reflexa* Nees & Mart.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** rizoma(s) longo(s) rastejante(s). **Folha:** costa(s) plana(s); **pulvino(s)** ausente(s). **Inflorescência:** ramificação(ções) da inflorescência(s) não ramificada(s). **Flor:** tamanho da flor(es) menor que 4 cm; **cor das pétala(s)** amarela; **margem(ns) das pétala(s)** reflexa(s); **margem(ns) do estaminódio(s)** plano(s); **número de estaminódio(s)** maior(es) que 1.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Restinga

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Sudeste (Rio de Janeiro)

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

E.H.G. Ule, 1384, HBG, M, US

Gaudichaud, 122, P (P01675141)

D. Philcox, 8353, P (P01675142)

s.c., s.n., P (P01675139)

## BIBLIOGRAFIA

Maas van de Kamer, H. & P. J. M. Maas. 2008. The Cannaceae of the world. *Blumea* 53(2): 247–318.