

Cedrelinga Ducke

Marli Pires Morim

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; mpires@jbrj.gov.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Cedrelinga*, *Cedrelinga cateniformis*.

COMO CITAR

Morim, M.P. 2020. *Cedrelinga* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB22866>.

DESCRIÇÃO

Árvores de grande porte, inermes, ramos com lenticelas. Nectário extrafloral séssil, na região mediana ou no ápice do pecíolo. Folhas bipinadas, pinas opostas; foliólulos opostos, peciolados; venação broquidódroma. Inflorescência em racemos capitados, reunidos em panícula. Flores homomórficas, pentâmeras; estames mais de 10, parcialmente concrescidos em tubo; ovário glabro. Fruto lomentóide, pêndulo, com torções entre os artículos; artículos em geral 6, monospermicos (Ducke 1949). Semente com pleurograma.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Perenifolia

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

Nordeste (Maranhão)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

BIBLIOGRAFIA

Ducke, A. 1949. Notas sobre a Flora Neotropical - II: As Leguminosas da Amazonia Brasileira (ed. 2). Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 18: 1-248.

Cedrelinga cateniformis (Ducke) Ducke

Tem como sinônimo

basiônimo *Piptadenia cateniformis* Ducke

DESCRIÇÃO

Árvores 30-40m. Raque foliar glabra; pinas com 2-3 pares de foliólulos; foliólulos, 4-13x1,5-4 cm, elípticos, ovado-elípticos, ápice acuminado a caudado, base assimétrica, obtusa. Inflorescência com raque tomentosa-ferrugínea. Flores sésseis, com cálice e corola campanulados; cálice 1-2 mm pubérulo no ápice; corola campanulada, glabra, 3-4 mm; estames parcialmente conchados em tubo; ovário glabro. Fruto lomentóide, plano-compresso, membranáceo, oblongo, 24-30 x 4-5cm; semente oblonga.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Floresta de Terra Firme, Floresta Estacional Perenifolia

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

Nordeste (Maranhão)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

MATERIAL TESTEMUNHO

N.A.Rosa, 764, IAN,  (IAN151820), IAN (IAN151820)

A.Ducke, s.n., RB, 10238,  (RB00596923), RB (RB00596923)

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Cedrelinga cateniformis* (Ducke) Ducke

BIBLIOGRAFIA

Ducke, A. 1949. Notas sobre a Flora Neotropica - II: As Leguminosas da Amazonia Brasileira (ed. 2). Bol. Tecn. Inst. Agron. N. 18: 1–248.