

Cochleanthes Raf.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Climbiê Ferreira Hall

Museu Paraense Emílio Goeldi; climbiehall@yahoo.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Cochleanthes*, *Cochleanthes flabelliformis*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C., Hall, C.F. 2020. *Cochleanthes* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB11378>.

Descrição

Ervas epífitas, rizoma inconspícuo. Pseudobulbo inconspícuo. Folhas conduplicadas. Flores poucas, 1-2, labelo cocleado, calo radial e radenado.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

Distribuição

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum* (Orchidaceae). PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.

Pupulin, F. (2006) Genera Zygopetalinarum. Part 2: The genus *Cochleanthes*. *The Orchid Review* 114: 202–210.

Cochleanthes flabelliformis (Sw.) R.E.Schult. & Garay

Tem como sinônimo

basiônimo *Epidendrum flabelliforme* Sw.
 homotípico *Chondrorhyncha flabelliformis* (Sw.) Alain
 homotípico *Cymbidium flabelliforme* (Sw.) Sw.
 homotípico *Warczewiczella flabelliformis* (Sw.) Cogn.
 homotípico *Warszewiczella flabelliformis* (Sw.) Cogn.
 homotípico *Zygotepetalum flabelliforme* (Sw.) Rchb.f.
 heterotípico *Cochleanthes fragrans* Raf.
 heterotípico *Cochleanthes lueddemanniana* (Rchb.f.) R.E.Schult. & Garay
 heterotípico *Huntleya imbricata* Hort.
 heterotípico *Warczewiczella cochlearis* var. *atrovilacea* Cogn.
 heterotípico *Warczewiczella cochlearis* var. *marginata* Cogn.
 heterotípico *Warczewiczella cochlearis* var. *peetersii* Cogn.
 heterotípico *Warczewiczella cochlearis* (Lindl.) Rchb.f.
 heterotípico *Warczewiczella cochleata* Rchb.f. ex Barb.Rodr.
 heterotípico *Warczewiczella gibezae* (N.E.Br.) Stein
 heterotípico *Warczewiczella lueddemanniana* Rchb.f.
 heterotípico *Zygotepetalum cochleare* Lindl.
 heterotípico *Zygotepetalum cochleatum* Paxton
 heterotípico *Zygotepetalum conchaceum* Hoffmanns.
 heterotípico *Zygotepetalum gibezae* N.E.Br.
 heterotípico *Zygotepetalum lueddemannianum* (Rchb.f.) Rchb.f.
 heterotípico *Zygotepetalum mackaii* var. *conchaceum* Mutel

Forma de Vida

Erva

Substrato

Epífita

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (Rio de Janeiro, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amazonas, Amapá, Pará, Rondônia, Roraima)

Nordeste (Bahia)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Romanini, R.P., 292, SP, 385247, (SP033153), São Paulo

Hoehne, F.C., s.n., SP, 1562,  (SP033150), São Paulo
Barros, F., s.n., SP, 185835,  (SP033152), São Paulo
Carris, B., s.n., RB, 44295,  (RB00247738), Rio de Janeiro
Catharino, E.L.M., 1377, SP, 244631,  (SP033151), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Cochleanthes flabelliformis* (Sw.) R.E.Schult. & Garay

BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygodontum (Orchidaceae)*. PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.