

Gliricidia Kunth

Rubens Teixeira de Queiroz

Universidade Federal da Paraíba; rbotanico@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Gliricidia*, *Gliricidia sepium*.

COMO CITAR

Queiroz, R.T. 2020. *Gliricidia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB120374>.

DESCRIÇÃO

Árvore; tronco liso, ramo cilíndrico, inerte, glabrescente. Nectário ausente. Estípula estreitamente-triangular, caduca. Folha imparipinada, alterna, espiralada, peciolada, pecíolo menor que a raque; folíolos opostos, elípticos, ápices agudos, margens inteiras, bases agudas, broquidódromos, cartáceos. Inflorescência axilar, racemo, brácteas triangular, botão oboval. Flor pedicelada, pentâmera, zigomorfa, hipanto presente, cálice gamossépalo, sépalas 5; corola dialipétala, papilionácea, pétalas 5, rosa, androceu diadelfo, estames 10, filetes glabro, antera rimosa; ovário súpero, pauciovulado. Fruto legume, linear, achatado, liso. Semente, orbicular, lisa, marrom.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth ex Walp.

DESCRIÇÃO

Árvore, tronco liso, copa assimétrica; ramos glabros, inermes. Folhas imparipinadas, alternas, multijuga; folíolos alternos. Inflorescência axilar, racemo, brácteas ausentes. Flores pediceladas, pentâmeras, zigomorfas, monoclina, hipógina; cálice gamossépalo, campanulado, corola dialipétala, papilionácea, pétalas unguiculadas, estandarte orbicular, alas oblongas, quilhas falcadas, unidas, rosas; androceu diadelfo, 10 estames, anteras rimosas; gineceu simples; ovário súpero, pluriovulado, estilete presente. Fruto legume típico, linear, plano. Semente orbicular, planta, testa lisa, marrom, hilo basal.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Naturalizada, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Área Antrópica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará)

Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes, A., s.n., EAC, 15650

Guarino, E.S.G, 264, CEN, 39364

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp.



Figura 2: *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp.



Figura 3: *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp.



Figura 4: *Gliricidia sepium* (Jacq.) Kunth ex Walp.