

# Jarava Ruiz

Ana Zannin

Universidade Federal de Santa Catarina; anazannin@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Jarava*, *Jarava filifolia*, *Jarava plumosa*.

## COMO CITAR

Zannin, A. 2020. Jarava in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB130037>.

## Descrição

Plantas perenes ou anuais, cespitosas. Bainhas foliares abertas. Lígula membranosa. Lâminas foliares filiformes ou lineares, planas, convolutas ou conduplicadas, glabras ou escabrosas. Inflorescências em panículas contraídas a laxas. Espiguetas unifloras, com flores perfeitas, ráquila articulada acima das glumas. Glumas membranáceas. Lema rígido, mais consistente que as glumas, com margens convolutas, envolvendo a pálea, ápice com coroa inconspicua, com ou sem papus, base com calo agudo, subagudo ou obtuso, geralmente piloso, arista apical presente, uni ou bigeniculada. Pálea membranácea, hialina, bem mais curta que o lema. Lodículas 2. Estames 3. Cariopse glabra, hilo linear.

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## Distribuição

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

## Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

## Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## Chave de identificação

Chave para as espécies de *Jarava* do Brasil

1. Glumas menores do que o antécio. Lema com papus na porção distal, formado por numerosos tricomas, divergentes, longos, de 5-8 mm de comprimento ..... *Jarava plumosa*
- 1'. Glumas maiores do que o antécio. Lema sem papus, esparsamente pubescente nos 2/3 inferiores, escabro ou hispíduo na parte superior  
..... *Jarava filifolia*

## BIBLIOGRAFIA

- Cialdella, A.M. 2012. Tribu Stipeae, in F.O. Zuloaga, Z. E. Rúgolo de Agrasar & A. M. Anton (eds.), *Flora Vascular de la República Argentina*, vol 3(2), pp. 381-399. Córdoba: Gráficamente Ediciones.
- Peñailillo P. 2002. El género *Jarava* Ruiz and Pav. (Stipeae-Poaceae): delimitación y nuevas combinaciones. *Gayana Bot* 59(1):27–34.
- Sclovich, S.E., Giussani, L.M., Cialdella, A.M. & Sede, S.M. 2015. Phylogenetic analysis of *Jarava* (Poaceae, Pooideae, Stipeae) and related genera: testing the value of the awn indumentum in the circumscription of *Jarava*. *Plant Syst Evol* 301: 1625–1641.
- Zanin, A., Mujica-Salles, J. & Longhi-Wagner, H.M., 1992. A tribo Stipeae no Rio Grande do Sul e Brasil. B. Inst. Bioc. UFRGS 51: 1-174 (as *Stipa*).

# *Jarava filifolia* (Nees) Ciald.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Stipa filifolia* Nees

heterotípico *Jarava megapotamica* (Spreng.) Peñail.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** planta(s) cespitosa(s) / 40 a(s) 115 alt. (cm). **Folha:** lâmina(s) 7.5 a(s) 65 compr. (cm) e 0.2 a(s) 1 larg. (mm) / filiforme(s) / conduplicada(s) ou convoluta(s) / escabra(s); lígula(s) 0.3 a(s) 4.5 compr. (mm) / membranácea(s) / obtusa(s). **Inflorescência:** panícula(s) contraída(s) / 11 a(s) 35 compr. (cm); gluma(s) estreito(s) - lanceolada(s) / com 1 a(s) 5 nervura(s) / maior(es) que o antécio(s); gluma(s) inferior(es) ( 6.5 ) 7 a(s) 9 compr. (mm) e 0.3 a(s) 0.6 larg. (mm); gluma(s) superior(es) 6.5 a(s) 8 compr. (mm) e 0.2 a(s) a(s) 0.4 larg. (mm); lema(s) tamanho 2.5 a(s) 4 compr. (mm) e 0.2 a(s) 0.5 larg. (mm); corpo lema(s) cilíndrico(s) - fusiforme(s) esparsamente pubescente(s) no 2 terço(s) inferior(es) e escabro(s) ou hispíduo(s) no terço(s) superior(es); coroa do lema(s) inconspicua(s) / contínua(s) com o corpo do lema(s); calo do lema(s) 0.5 a(s) 0.8 compr. (mm) / agudo(s) / pungente(s) / viloso(s); arista(s) do lema(s) 20 a(s) 40 compr. (mm) / escabra(s) / coluna(s) geralmente menor que a(s) súbula; pálea(s) 0.7 a(s) 1.5 compr. (mm) e 0.2 a(s) 0.6 larg. (mm) / glabra(s) / hialina(s) / ápice(s) obtuso(s) inteiro ou irregularmente dentado(s); lodícula 2 / menor(es) ou do mesmo comprimento que a(s) pálea(s); estame(s) 3 com antera(s) amarela de 1.4 a(s) 1.8 compr. (mm) / pilosa(s) no ápice(s); cariopse 2.2 a(s) 2.5 compr. (mm) e 0.2 a(s) 0.4 larg. (mm).

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

## Tipos de Vegetação

Campo de Altitude, Campo Limpo

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

A. Zanin, 132, CEN (CEN00012741), CEN, 12741, Rio Grande do Sul

J.F.M. Valls, 12307, CEN (CEN00089996), CEN, 089996, FLOR, 63888, Rio Grande do Sul

A. Zanin & B.H.Santos, 1479, FLOR, 36317, Santa Catarina

J A Jarenkow, 1528, CRI (CRI007232), CRI, 7232, PEL, 11685, Rio Grande do Sul

A. Zannin & Longhi-Wagner, 133, ICN, Rio Grande do Sul

## BIBLIOGRAFIA

Cialdella, A.M. 2012. Tribu Stipeae, in F.O. Zuloaga, Z. E. Rúgolo de Agrasar & A. M. Anton (eds.), *Flora Vascular de la República Argentina*, vol 3(2), pp. 381-399. Córdoba: Gráficamente Ediciones.

Peñailillo P. 2002. El género *Jarava* Ruiz and Pav. (Stipeae-Poaceae): delimitación y nuevas combinaciones. *Gayana Bot* 59(1):27–34.

Sclovich, S.E., Giussani, L.M., Cialdella, A.M. & Sede, S.M. 2015. Phylogenetic analysis of *Jarava* (Poaceae, Pooideae, Stipeae) and related genera: testing the value of the awn indumentum in the circumscription of *Jarava*. *Plant Syst Evol* 301: 1625–1641.

Zanin, A., Mujica-Salles, J. & Longhi-Wagner, H.M., 1992. A tribo Stipeae no Rio Grande do Sul e Brasil. B. Inst. Bioc. UFRGS 51: 1-174 (as *Stipa*).

# *Jarava plumosa* (Spreng.) S.W.L. Jacobs & J. Everett

## Tem como sinônimo

basiônimo *Calamagrostis plumosa* Spreng.  
heterotípico *Stipa papposa* Nees

## DESCRIÇÃO

**Caule:** planta(s) cespitosa(s) / 20 a(s) 90 alt. (cm). **Folha:** lâmina(s) 2.2 a(s) 21 compr. (cm) e 0.5 a(s) 1 ( 3 ) larg. (mm) / linear(es) / plana(s) / conduplicada(s) ou convoluta(s) / glabra(s) a(s) levemente escabra(s); lígula(s) 0.2 a(s) 0.5 compr. (mm) / membranácea(s) / truncada(s). **Inflorescência:** panícula(s) subcontraída / 5 a(s) 30 compr. (cm); gluma(s) acuminada(s) / com 0 a(s) 1 nervura(s) / menor(es) que o antécio(s); gluma(s) inferior(es) 3.5 a(s) 5 compr. (mm) e 0.1 a(s) 0.2 larg. (mm); gluma(s) superior(es) 4 a(s) 6 compr. (mm) e 0.1 a(s) 0.2 larg. (mm); lema(s) tamanho 5.5 a(s) 9.5 compr. (mm) e 0.1 a(s) 0.4 larg. (mm); corpo lema(s) cilíndrico(s) - fusiforme(s) / escabro(s) na(s) maior extensão exceto na(s) margem(ns) / porção distal(ais) com tricoma(s) longo(s) divergente(s) de 5 a(s) 8 compr. (mm) formando pápus / tricoma(s) curto(s) no quarto inferior da nervura(s) central(ais); coroa do lema(s) inconspicua(s) / contínua(s) ao corpo do lema(s); calo do lema(s) 1 a(s) 1.8 compr. (mm) / agudo(s) / pungente(s) / viloso(s); arista(s) do lema(s) 19 a(s) 30 compr. (mm) / escabra(s) / coluna(s) menor que a(s) súbula; pálea(s) 1.2 a(s) 3.5 compr. (mm) e 0.1 a(s) 0.3 larg. (mm) / glabra(s) / hialina(s) / ápice(s) agudo(s) ou irregularmente dentado(s); lodícola 2 / menor que a(s) pálea(s); estame(s) 3 com antera(s) violácea de 0.7 a(s) 3 compr. (mm) / glabra(s); cariopse 3 a(s) 6 compr. (mm) e 0.1 a(s) 0.3 larg. (mm).

## Forma de Vida

Erva

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

## Tipos de Vegetação

Campo Limpo

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

F. Muller, s.n., R, 13500, Santa Catarina

H.M. Longhi-Wagner, 1637, FURB (FURB03182), FLOR (22783), UPCB (32058), CEN (12700), CEN (CEN00012700), Rio Grande do Sul

J.F.M. Valls et al., 12300, FLOR (63894), FLOR (FLOR0063894), Rio Grande do Sul

J A Jarenkow, 1529, PEL, 11686, MBM, 189910, Rio Grande do Sul

## BIBLIOGRAFIA

Cialdella, A.M. 2012. Tribu Stipeae, in F.O. Zuloaga, Z. E. Rúgolo de Agrasar & A. M. Anton (eds.), *Flora Vascular de la República Argentina*, vol 3(2), pp. 381-399. Córdoba: Gráficamente Ediciones.

Jacobs S.W.L. & Everett J. 1997. *Jarava plumosa* (Gramineae), a new combination for the species formerly known as *Stipa papposa*. Telopea 7(3):301–302. 1997.

Peñailillo P. 2002. El género *Jarava* Ruiz and Pav. (Stipeae-Poaceae): delimitación y nuevas combinaciones. *Gayana Bot* 59(1):27–34.

Sclovich, S.E., Giussani, L.M., Cialdella, A.M. & Sede, S.M. 2015. Phylogenetic analysis of *Jarava* (Poaceae, Pooideae, Stipeae) and related genera: testing the value of the awn indumentum in the circumscription of *Jarava*. *Plant Syst Evol* 301: 1625–1641.

Zanin, A., Mujica-Salles, J. & Longhi-Wagner, H.M., 1992. A tribo Stipeae no Rio Grande do Sul e Brasil. B. Inst. Bioc. UFRGS 51: 1-174 (as *Stipa*).