

Krapovickasia Fryxell

Martin Grings

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; martin.grings@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Krapovickasia*, *Krapovickasia flavescens*, *Krapovickasia macrodon*, *Krapovickasia urticifolia*.

COMO CITAR

Grings, M. 2020. *Krapovickasia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9087>.

DESCRIÇÃO

Ervas perenes, prostradas. Folhas oblongo-ovadas, rotundo-ovadas, triangular-ovadas a subrotundas. Flores axilares, solitárias, ou em fascículos com 2 a várias flores, sem epicálice. Cálice acrescente, tornando-se reticulado-membranáceo na maturidade dos frutos. Corola rósea a avermelhada. Fruto esquizocarpo com 5-9 mericarpos, estes indeiscentes e sem ornamentações, com uma semente em cada. (Adaptado de: Fryxell, P.A. 1978. Neotropical segregates from *Sida* L. (Malvaceae). *Brittonia* 30(4): 447-462).

Forma de Vida

Erva, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu), Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Inflorescências em fascículos axilares com 4-16 flores. Estigmas e mericarpos em número de 5

Krapovickasia urticifolia

1.' Flores solitárias axilares, ou em fascículos axilares com 2-3 flores. Estigmas e mericarpos em número de 5 a

9

2. Folhas geralmente de comprimento igual ao de sua largura. Pedicelos de 2-4 cm de comprimento. Estigmas e mericarpos em número de 8 a 9

2'. Folhas geralmente mais compridas do que largas. Pedicelos de 0,5-1,5 cm de comprimento. Estigmas e mericarpos em número de 5

K. flavescens

Adaptado de: Fryxell, P.A. 1978. Neotropical segregates from *Sida* L. (Malvaceae). *Brittonia* 30(4): 447-462.

BIBLIOGRAFIA

Fryxell, P.A. 1978. Neotropical segregates from *Sida* L. (Malvaceae). *Brittonia* 30(4): 447-462.

Krapovickasia flavescens (Cav.) Fryxell

Tem como sinônimo

homotípico *Sida flavescens* Cav.

DESCRIÇÃO

Folha: formato simétrico(s)/ovado(s). **Inflorescência:** flor(es) solitária(s)/ou em fascículo(s). **Flor:** cálice(s) acrescente(s)/reticulado(s) membranáceo(s) quando em fruto(s). **Fruto:** número de mericarpo(s) 5; **ornamentação do mericarpo(s)** sem ornamentação/liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Erva perene, prostrada, densamente coberta por tricomas estrelados. Folhas com pecíolos de até 1,5 cm de comprimento e lâmina foliar de até 3 cm de comprimento por até 3 cm de largura, discolor, base cordada, margem serrada. Flores solitárias ou em fascículos de 2 a 3 flores, com pedúnculos de até 8 mm de comprimento. Cálice com 4 mm de comprimento, acrescente no fruto, chegando a 9 mm de comprimento. Corola com pétalas róseo-intensas a róseo-esbranquiçadas, com 8 mm de comprimento por até 5 mm de largura. Fruto esquizocarpo com 5 mericarpos, envolto pelo cálice acrescente. Mericarpos múticos, globoso-cônicos, 3 mm de comprimento por 2 mm de largura. Semente globosa e glabra. (Adaptado de: Krapovickas, A. 2005. Malvaceae. In: Burkart, A. & N.M. Bacigalupo. 2005. Flora Ilustrada de Entre-Ríos. Inta, Buenos Aires, 626 p.).

Forma de Vida

Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo de Altitude, Campo Limpo, Campo Rupestre, Vegetação Sobre Afloramentos Rochosos

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Cuezzo, P., 338, CAS

A. Krapovickas, 22761, NY,  (NY00406911), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Krapovickasia flavescens* (Cav.) Fryxell



Figura 2: *Krapovickasia flavescens* (Cav.) Fryxell



Figura 3: *Krapovickasia flavescens* (Cav.) Fryxell



Figura 4: *Krapovickasia flavescens* (Cav.) Fryxell

BIBLIOGRAFIA

Fryxell, P.A. 1978. Neotropical segregates from *Sida* L. (Malvaceae). *Brittonia* 30(4):456.

Krapovickasia macrodon (A.DC.) Fryxell

Tem como sinônimo

basiônimo *Sida macrodon* A.DC.

DESCRIÇÃO

Folha: formato simétrico(s)/ovado(s). **Inflorescência:** flor(es) solitária(s). **Flor:** cálice(s) acrescentado(s)/reticulado(s) membranáceo(s) quando em fruto(s). **Fruto:** número de mericarpo(s) 8/ou 9; **ornamentação do mericarpo(s)** sem ornamentação/liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ervas perenes, prostradas. Folhas ovado-triangulares a rotundo-ovadas ou subrotundas de 2-2,6 cm de comprimento por 1-1,8 cm de largura, fortemente discoloras, com tricomas estrelados esparsos na face adaxial e tomentoso-estreladas na face abaxial. Flores axilares solitárias, com até 1,5 cm de diâmetro; pedúnculos de 2 a 4 cm de comprimento; corola róseo-intensa. Fruto esquizocarpo com 8 a 9 mericarpos, envolto pelo cálice acrescentado, 1 cm de diâmetro com o cálice.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

F. Sellow, 2631, SP

Loeuille, B., 216, ESA,  (ESA055308), Santa Catarina

Souza, V.C., 10511, ESA,  (ESA031077), São Paulo

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Krapovickasia macrodon* (A.DC.) Fryxell



Figura 2: *Krapovickasia macrodon* (A.DC.) Fryxell



Figura 3: *Krapovickasia macrodon* (A.DC.) Fryxell



Figura 4: *Krapovickasia macrodon* (A.DC.) Fryxell

BIBLIOGRAFIA

Fryxell, P.A. 1978. Neotropical segregates from *Sida* L. (Malvaceae). *Brittonia* 30(4):456.

Krapovickasia urticifolia (A.St.-Hil.) Fryxell

DESCRIÇÃO

Folha: formato simétrico(s)/ovado(s). **Inflorescência:** flor(es) ou em fascículo(s). **Flor:** cálice(s) acrescente(s)/reticulado(s) membranáceo(s) quando em fruto(s). **Fruto:** número de mericarpo(s) 5; **ornamentação do mericarpo(s)** sem ornamentação/liso(s).

DESCRIÇÃO ADICIONAL

Ervas perenes, prostradas. Ramos com tricomas estrelados diminutos e com grandes tricomas simples e setosos. Folhas ovadas a triangular-ovadas, margem crenada, base cordada, de até 7 cm de comprimento por até 4 cm de largura. Flores em fascículos de 4 a 16 nas axilas das folhas; corola com até 1,3 cm de diâmetro com pétalas róseas a róseo-avermelhadas; cálice acrescente no fruto, densamente coberto por tricomas estrelados amarelados; com 5 estigmas. Fruto esquizocarpo com 5 mericarpos lisos, sem ornamentações, envolto pelo cálice acrescente.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo Limpo, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Gehrt, A., 1449, SP

B. Rambo, 40389, NY,  (NY00406928), Rio Grande do Sul

Gonzatti, F., 2288, FURB,  (FURB57649), Rio Grande do Sul

Verdi, M., 6110, FURB,  (FURB28644), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Krapovickasia urticifolia* (A.St.-Hil.) Fryxell



Figura 2: *Krapovickasia urticifolia* (A.St.-Hil.) Fryxell



Figura 3: *Krapovickasia urticifolia* (A.St.-Hil.) Fryxell

BIBLIOGRAFIA

Fryxell, P.A. 1978. Neotropical segregates from *Sida* L. (Malvaceae). *Brittonia* 30(4):456.

