

# *Myroxylon* L.f.

Ângela Lúcia Bagnatori Sartori

Universidade Federal do Mato Grosso do Sul; albsartori@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Myroxylon*, *Myroxylon balsamum*, *Myroxylon peruiferum*.

## COMO CITAR

Sartori, Â.L.B. 2020. *Myroxylon* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB23098>.

## DESCRIÇÃO

### Forma de Vida

Árvore

### Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica

### Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Perenifólia, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

### Distribuição Geográfica

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Rondônia)

Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Glândulas inconspícuas no folíolo, exceto sob a luz, superfície adaxial opaca; lobos do cálice 5-dentado; estandarte depresso-ovado; semente com superfície lisa .....**1. *M. balsamum***

1' Glândulas conspicuas no folíolo, superfície adaxial brilhante; lobos do cálice obsoletos; estandarte amplamente ovado; semente com superfície rugosa. ....**2. *M. peruiferum***

## BIBLIOGRAFIA

Sartori, A.L.B., Lewis, G.P., Mansano, V.F. & Tozzi, A.M.G.A. 2015. A revision of the genus *Myroxylon* (Leguminosae: Papilionoideae). *Kew Bulletin* 70(48):1-12.

# *Myroxylon balsamum* (L.) Harms

## DESCRIÇÃO

**Caule:** porte 8 15 à 50. **Folha:** ápice(s) acuminado(s) à longo(s) acuminado(s); **base** atenuada(s) à arredondada(s); **folíolo(s) comprimento largura cm** 5.5 à 10.5 2.5; **folíolo(s) imparipinado(s) número** 5 à 11; **forma** oblonga(s) à elíptica(s); **glândula(s)** inconspícua(s); **nervura(s)** conspícua(s) amba(s) superfície(s); **superfície(s)** opaca(s). **Inflorescência:** bráctea(s) forma lanceolada(s); **posição** ascendente(s) à reflexa(s); **racemo(s) terminal(ais) ou axilar(es) comprimento** igual ou maior(es) que folha(s). **Flor:** botão-floral globoso(s) à cilíndrico(s); **bractéola(s)** ovada(s) à estreitamente oblonga(s); **comprimento flor(es) mm** 12 à 14; **lobo(s) cálice(s)** 5 lobado(s); **estandarte** depresso(s) ovado(s); **pétala(s)** lanceolada(s) à linear(es). **Fruto:** sâmara(s) núcleo seminífero subgloboso(s). **Semente:** testa lisa(s).

## Forma de Vida

Árvore

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Estacional Perenifólia

## Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Rondônia)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Archer, W.A., 7714, MEXU

C. Ferreira, 8099, MEXU

A. Ducke, 23666, MEXU

# *Myroxylon peruiferum* L.f.

## DESCRIÇÃO

**Caule:** porte 6 à 30. **Folha:** ápice(s) obtuso(s) retuso(s) à acuminado(s); **base** oblíqua(s) arredondada(s) atenuada(s) à subcordada(s); **folíolo(s) comprimento largura cm** 2.9 à 10.5 1.7 à 3.3; **folíolo(s) imparipinado(s) número** 5 à 15; **forma** oblonga(s) elíptica(s) amplamente elíptica(s) à ovada(s); **glândula(s)** conspícuo(s); **nervura(s)** conspícuo(s) superfície(s) abaxial; **superfície(s)** brilhante(s). **Inflorescência:** bráctea(s) forma deltada(s); **posição** ascendente(s); **racemo(s) terminal(ais) ou axilar(es) comprimento** maior(es) que folha(s). **Flor:** botão-floral globoso(s); **bractéola(s)** ovada(s); **comprimento flor(es) mm** 7 à 9; **lobo(s) cálice(s)** obsoleto(s); **estandarte** amplamente ovado(s); **pétala(s)** lanceolada(s). **Fruto:** sâmara(s) núcleo seminífero elíptico(s). **Semente:** testa rugosa(s).

## Forma de Vida

Árvore

## Substrato

Terrícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Decidual, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Floresta Ombrófila Mista

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Pinheiro, R.S., 280, US

H. F. Leitão-Filho, 8175, US

J.M. Pires, 16615, US