

Ochroma Sw.

Jefferson Guedes de Carvalho Sobrinho

Universidade Federal do Vale do São Francisco; jef.sobrinho@gmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Ochroma*, *Ochroma pyramidale*.

COMO CITAR

Carvalho-Sobrinho, J.G. 2020. *Ochroma* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB23582>.

DESCRIÇÃO

Árvores decíduas, não armadas. Estípulas conspicuas, tardiamente decíduas, folhas simples, inteiras a 3-5-lobadas, palminérvias, base cordada. Flores conspicuas, solitárias, pedicelo e cálice com tricomas amarronzados, caducos, irritantes; cálice robusto, 5-lobado; pétalas alvas, carnosas; estames totalmente unidos em um tubo estaminal originando anteras anfractuosas, amarelas; ovário 5-locular, óvulos numerosos. Frutos cápsulas loculicidas, oblongoides, valvas 5, sublenhosas, costadas externamente, columela persistente, com tricomas macios, acinzentados. Sementes pequenas, numerosas, não aladas.

COMENTÁRIO

Ochroma é um gênero com várias espécies descritas que provavelmente se referem a um único táxon amplamente distribuído nas florestas úmidas da América Central e do Sul. Mas uma revisão taxonômica ainda é necessária.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará)

BIBLIOGRAFIA

A. Robyns. 1964. Ann. Missouri Bot. Gard. 51(4): 1-577.

Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb.

Tem como sinônimo

heterotípico *Ochroma lagopus* Sw.

DESCRIÇÃO

Árvores decíduas, não armadas. Estípulas conspicuas, tardiamente decíduas, folhas simples, inteiras a 3-5-lobadas, palminérvias, ovais, base cordada. Flores conspicuas, c. 15 cm compr., solitárias, pedicelo e cálice com tricomas amarronzados, caducos, irritantes; cálice robusto, 5-lobado; pétalas alvas, carnosas; estames totalmente unidos em um tubo estaminal originando anteras anfractuosas, amarelas; ovário 5-locular, óvulos numerosos. Frutos cápsulas loculicidas, oblongoides, valvas 5, sublenhosas, costadas externamente, columela persistente, com tricomas macios, acinzentados. Sementes pequenas, numerosas, não aladas.

COMENTÁRIO

Ochroma pyramidale é uma espécie amplamente cultivada para fins ornamentais em várias regiões do Brasil.

Forma de Vida

Árvore

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia

Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)


Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará)

MATERIAL TESTEMUNHO

A. Ducke, 1922, INPA

A. Quinet, 1367, RB, 492865,  (RB00581935), Amazonas

J.G. Carvalho-Sobrinho, 3077, HUEFS (HUEFS173052), Distrito Federal

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb.



Figura 2: *Ochroma pyramidale* (Cav. ex Lam.) Urb.