

Otostylis Schltr.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Climbiê Ferreira Hall

Museu Paraense Emílio Goeldi; climbiehall@yahoo.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Otostylis*, *Otostylis brachystalix*.

COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C., Hall, C.F. 2020. *Otostylis* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB38022>.

DESCRIÇÃO

Ervas terrícolas, rizoma inconspícuo. Pseudobulbo inconspícuo. Folhas convolutas. Flores brancas, labelo com calo lunado, coluna com asas estigmáticas conspicuas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campinarana, Campo de Várzea, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins)

Nordeste (Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)

BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum* (Orchidaceae). PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.

Meneguzzo, T.E.C., Baumgratz, J.F.A. & van den Berg, C. (2015) Taxonomic studies in the *Aganisia* complex (Orchidaceae, *Zygopetalinae*). *Phytotaxa* 238: 1–39. doi: 10.11646/phytotaxa.238.1.1.

Otostylis brachystalix (Rchb.f.) Schltr.

Tem como sinônimo

basiônimo *Zygopetalum brachystalix* Rchb.f.
 homotípico *Aganisia brachystalix* (Rchb.f.) Rolfe
 heterotípico *Aganisia alba* Ridl.
 heterotípico *Aganisia lepida* Linden & Rchb.f.
 heterotípico *Aganisia venusta* (Ridl.) Rolfe ex Hook.f.
 heterotípico *Cyrtopodium grisebachii* Rolfe ex Patt.
 heterotípico *Koellensteinia alba* (Ridl.) Schltr.
 heterotípico *Koellensteinia brachystalix* (Rchb.f.) Schltr.
 heterotípico *Otostylis alba* (Ridl.) Summerh.
 heterotípico *Otostylis lepida* (Linden & Rchb.f.) Schltr.
 heterotípico *Otostylis paludosa* (Cogn.) Schltr.
 heterotípico *Otostylis venusta* (Ridl.) Schltr.
 heterotípico *Warreella venusta* (Ridl.) Schltr.
 heterotípico *Zygopetalum paludosum* Cogn.
 heterotípico *Zygopetalum venustum* Ridl.

DESCRIÇÃO

Flores brancas, labelo com ápice levemente 3-denteado, coluna com asas conspícuas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campinarana, Campo de Várzea, Vegetação Aquática

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Pará, Roraima)

Centro-Oeste (Mato Grosso)

Possíveis ocorrências

Norte (Acre, Amapá, Rondônia, Tocantins)


Nordeste (Maranhão)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Pires, J.M., 7203, IAN (IAN099500), Pará

Pessoa, E.M., 750, INPA, 241774,  (INPA0241774), Roraima

Wallis sub Linden, s.n., AMES, 180776,  (AMES00090998), Amazonas

Godinho, R., 241, CEN (CEN00030712), Mato Grosso

Hoehne, F.C., 2013, R, 3053, ,  (R000003053), Mato Grosso, **Typus**

Pires, J.M., 6241, IAN (IAN091646), Pará

Oliveira, J., 29, RB, 180776, ,  (RB00258608), Mato Grosso

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES

Figura 1: *Otostylis brachystalix* (Rchb.f.) Schltr.Figura 2: *Otostylis brachystalix* (Rchb.f.) Schltr.

BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum* (Orchidaceae). PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.

Meneguzzo, T.E.C., Baumgratz, J.F.A. & van den Berg, C. (2015) Taxonomic studies in the *Aganisia* complex (Orchidaceae, Zygopetalinae). *Phytotaxa* 238: 1–39. doi: 10.11646/phytotaxa.238.1.1.