

Paratheria Griseb.

Marcos da Costa Dórea

Universidade Estadual de Feira de Santana; mcdorea@uefs.br

Reyjane Patrícia Oliveira

Universidade Estadual de Feira de Santana; rpatricia@uefs.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Paratheria*, *Paratheria prostrata*.

COMO CITAR

Dórea, M.C., Oliveira, R.P. 2020. *Paratheria* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB13418>.

DESCRIÇÃO

Ervas perenes; colmos prostrados, enraizando nos nós. Bainhas foliares glabras ou pilosas; colo geralmente glabro; lâminas linear-lanceoladas, planas, agudas, base reta, glabras ou pilosas; lígula ciliada. Sinflorescências racemosas, ramos comprimidos ao longo de um eixo central, formando uma falsa espiga multilateral; cada ramo com ápice estéril e afiado. Espiguetas comprimidas dorsalmente, solitárias, bifloras, acrótonas, com uma cerda involucral; glumas subiguais, caducas; hialinas, enérvias, ápice obtuso ou agudo; antécio inferior neutro, membranoso, mútico, 7-11-nervado, ápice acuminado; pálea ausente; antécio fértil com cartilaginoso, margens hialinas recobrimdo a pálea, ápice acuminado; pálea cartilaginosa. Estames 3. Cariopse oblonga.

COMENTÁRIO

Gênero com duas espécies, ocorrentes nos trópicos da África e América.

Forma de Vida

Ervá

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Pernambuco)

Sul (Rio Grande do Sul)

BIBLIOGRAFIA

- Clayton, W.D., Vorontsova, M.S., Harman, K.T. and Williamson, H. (2006 onwards). GrassBase - The Online World Grass Flora. <http://www.kew.org/data/grasses-db.html>. [accessed 27 December 2016]
- Kellogg, E.A. 2015. Poaceae. In: Kubitzki, K. (Ed.) The Families and Genera of Vascular Plants, vol. XIII. Springer, New York, pp. 1–416.
- Longhi-Wagner, H.M.; Bittrich, V.; Wanderley, M.G.L. & Shepherd, J.G. 2001. Poaceae. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J. & Giulietti, A.M. (eds.). Flora fanerogâmica do estado de São Paulo. Vol. 1. Pp. 1-292. Hucitec, São Paulo.
- Zuloaga, F. O. & O. Morrone. 2003. *Paratheria*. In Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthoioideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 441.

Paratheria prostrata Griseb.

Tem como sinônimo

heterotípico *Panicum leptachyrium* Döll

DESCRIÇÃO

Erva com colmos prostrados, 15-60 cm compr. Lâminas foliares 2-7 x 0,2-0,4 cm. Sinflorescência com 8-15 ramos, comprimidos, (1,7)3-5 cm compr., desarticulando com uma unidade, abaixo das cerdas; eixo central 7-15 cm compr. Espiguetas lanceoladas (8-)15-20 mm compr., glabras; glumas ovais, minúsculas, 1-2 mm compr.; antécio inferior com lema lanceolado, glabro, ápice acuminado, mítico, pálea ausente; antécio fértil com lema e pálea lanceolados, cartilaginosos, não endurecidos, lema (6-)10-12 mm compr., margens hialinas recobrimdo a pálea.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo de Várzea, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial), Savana Amazônica

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Amazonas, Amapá, Pará, Roraima)

Nordeste (Bahia, Maranhão)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Possíveis ocorrências

Nordeste (Pernambuco)


Sul (Rio Grande do Sul)

MATERIAL TESTEMUNHO

Sendulsky, T., 646, SP, São Paulo

Spruce, R., 674, P (P00642064), K,  (K000643127), K,  (K000643126), Pará, **Typus**

Antônio Costa Allem, 2259, CEN (CEN00002463), Mato Grosso do Sul

Ozimo de Carvalho Viana, s.n., RB, 95752,  (RB00623247), Maranhão

A. Janssen, 648, K, 95752,  (K001055375), Amazonas

Glocimar Pereira-Silva, 3285, CEN, 95752 (CEN00068474), Bahia

BIBLIOGRAFIA

Clayton, W.D., Vorontsova, M.S., Harman, K.T. and Williamson, H. (2006 onwards). GrassBase - The Online World Grass Flora. <http://www.kew.org/data/grasses-db.html>. [accessed 27 December 2016]

Kellogg, E.A. 2015. Poaceae. In: Kubitzki, K. (Ed.) The Families and Genera of Vascular Plants, vol. XIII. Springer, New York, pp. 1-416.

Longhi-Wagner, H.M.; Bittrich, V.; Wanderley, M.G.L. & Shepherd, J.G. 2001. Poaceae. In: Wanderley, M.G.L.; Shepherd, G.J. & Giulietti, A.M. (eds.). Flora fanerogâmica do estado de São Paulo. Vol. 1. Pp. 1-292. Hucitec, São Paulo.

Zuloaga, F. O. & O. Morrone. 2003. *Paratheria*. In Catalogue of New World Grasses (Poaceae): III. Subfamilies Panicoideae, Aristidoideae, Arundinoideae, and Danthonioideae. Contr. U.S. Natl. Herb. 46: 441.