

# *Pescatoria* Rchb.f.

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

Climbiê Ferreira Hall

Museu Paraense Emílio Goeldi; climbiehall@yahoo.com.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Pescatoria*, *Pescatoria coelestis*, *Pescatoria coronaria*, *Pescatoria dayana*, *Pescatoria ecuadorana*, *Pescatoria euglossa*, *Pescatoria hemixantha*, *Pescatoria klabochorum*, *Pescatoria lamellosa*, *Pescatoria lawrenceana*, *Pescatoria lehmannii*, *Pescatoria pulvinaris*, *Pescatoria violacea*, *Pescatoria wallisii*.

## COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C., Hall, C.F. 2020. *Pescatoria* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB38056>.

### Tem como sinônimo

homotípico *Pescatorea* Rchb.f.

heterotípico *Bollea* Rchb.f.

## DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, rizoma inconspícuo. Pseudobulbo inconspícuo, folhas conduplicadas. Flores com sépalas e pétalas largas, labelo convexo e carenado.

### **Forma de Vida**

Erva

### **Substrato**

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

### **Domínios Fitogeográficos**

Amazônia

### **Tipos de Vegetação**

Área Antrópica, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

### **Distribuição Geográfica**

#### Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

#### Possíveis ocorrências

Norte (Amazonas)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com sépala dorsal brancas, sépalas laterais com uma metade longitudinal branca e outra metade amarela, labelo e coluna amarelos ... *P. hemixantha*

1'. Flores com sépala dorsal roxa, sépalas laterais roxas, pétalas e coluna roxos, labelo roxo com seu calo de roxo a amarelo ... ***P. violacea* f. *violacea***

## BIBLIOGRAFIA

- Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum (Orchidaceae)*. PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.
- Meneguzzo, T.E.C. (2020) Taxonomic and nomenclatural notes on *Zygopetalinae* infraspecies (Orchidaceae). *Heringeriana* 14: 157–191.

# *Pescatoria coelestis* (Rchb.f.) Dressler

Tem como sinônimo

basônimo *Bollea coelestis* Rchb.f.

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria coronaria* Rchb.f.

Tem como sinônimo

homotípico *Zygopetalum coronarium* Rchb.f.

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

# *Pescatoria dayana* Rchb.f.

É sinônimo

basiônimo *Zygopetalum dayanum* (Rchb.f.) G.Nicholson

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria ecuadorana* (Dodson) Dressler

Tem como sinônimo

homotípico *Bollea ecuadorana* Dodson

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria euglossa* Rchb.f.

Tem como sinônimo

homotípico *Zygopetalum euglossum* (Rchb.f.) N.E.Br.

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria hemixantha* (Rchb.f.) Dressler

## Tem como sinônimo

basiônimo *Bollea hemixantha* Rchb.f.

heterotípico *Bollea cardonae* Schnee

## DESCRIÇÃO

**Flor:** cor dorsal(ais) sépala(s) e pétala(s) branco; cor das sépala(s) lateral(ais) metade longitudinal(ais) branca e roxa; cor do calo amarelo; cor do labelo amarelo; cor do calo do labelo amarelo; cor da coluna(s) amarelo.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

### Possíveis ocorrências

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Silva, J.B.F., 179, MG, Roraima

## BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum* (Orchidaceae). PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.



# *Pescatoria klabochorum* Rchb.f.

## Tem como sinônimo

homotípico *Zygopetalum klabochorum* (Rchb.f.) G.Nicholson

heterotípico *Zygopetalum fimbriatum* N.E.Br.

## **Forma de Vida**

Erva

## **Substrato**

Epífita

## **DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

## **Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria lamellosa* Rchb.f.

É sinônimo

basiônimo *Zygopetalum lamellosum* (Rchb.f.) G.Nicholson

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria lawrenceana* (Rchb.f.) Dressler

Tem como sinônimo

basônimo *Bollea lawrenciana* Rchb.f.

homotípico *Zygopetalum lawrenceanum* Rchb.f.

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria lehmannii* Rchb.f.

## Tem como sinônimo

homotípico *Zygopetalum lehmannii* (Rchb.f.) G.Nicholson

heterotípico *Pescatoria dorminiana* Rchb.f.

heterotípico *Zygopetalum dorminianum* (Rchb.f.) G.Nicholson

## **Forma de Vida**

Erva

## **Substrato**

Epífita

## **DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, desconhecido

## **Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria pulvinaris* (Rchb.f.) Dressler

Tem como sinônimo

homotípico *Zygopetalum pulvinare* Linnaea

É sinônimo

basiônimo *Bollea pulvinaris* (Rchb.f.) Rchb.f.

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, desconhecido

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica

# *Pescatoria violacea* (Lindl.) Dressler

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Pescatoria violacea*, .

## Tem como sinônimo

basiônimo *Huntleya violacea* Lindl.

homotípico *Bollea violacea* (Lindl.) Rchb.f.

homotípico *Zygopetalum violaceum* (Lindl.) Rchb.f.

## DESCRIÇÃO

**Flor:** cor dorsal(ais) sépala(s) e pétala(s) roxo; cor das sépala(s) lateral(ais) roxa; cor do calo amarelo à roxo; cor do labelo roxo amarelo; cor do calo do labelo roxo à amarelo; cor da coluna(s) roxo.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Amazônia

## Tipos de Vegetação

Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica



### Ocorrências confirmadas

Norte (Roraima)

### Possíveis ocorrências

Norte (Amazonas)

## MATERIAL TESTEMUNHO

G.T. Prance, 9458, NY,  (NY00482384), US,  (US00456562), Roraima

## BIBLIOGRAFIA

Meneguzzo, T.E.C. (2018) *Systematics of Zygopetalum* (Orchidaceae). PhD Thesis. Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 528 pp.

Meneguzzo, T.E.C. (2020) Taxonomic and nomenclatural notes on *Zygopetalinae* infraspecies (Orchidaceae). *Heringeriana* 14: 157–191.

# *Pescatoria wallisii* Linden & Rchb.f.

Tem como sinônimo

heterotípico *Pescatoria roelzii* Rchb.f.

heterotípico *Zygopetalum roelzii* (Rchb.f.) Rchb.f.

É sinônimo

basônimo *Zygopetalum wallisii* (Linden & Rchb.f.) Van Houtte

**Forma de Vida**

Erva

**Substrato**

Epífita

**DISTRIBUIÇÃO**

Cultivada, não é endêmica do Brasil

**Tipos de Vegetação**

Área Antrópica