

# *Sanderella* Kuntze

Thiago Erir Cadete Meneguzzo

Jardim Botânico do Rio de Janeiro; botanica@meneguzzo.net.br

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Sanderella*, *Sanderella discolor*, *Sanderella riograndensis*.

## COMO CITAR

Meneguzzo, T.E.C. 2020. *Sanderella* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB12184>.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Parlatorea* Barb.Rodr.

## DESCRIÇÃO

Ervas epífitas, cespitosas. Pseudobulbos conspícuos, elipsóides, ancipitados, com bainhas não foliadas. Folha 1, terminal ao pseudobulbo. Inflorescência axilar a bainha, simples racemosa. Flores com sépala dorsal livre e fortemente côncava, sépalas laterais adnatas entre si e planas. Pétalas menores que as sépalas e dissimilares em forma. Labelo panduriforme com calo longitudinal bífido. Coluna com antera terminal.

## COMENTÁRIO

*Sanderella* é um gênero de duas espécies da metade sul da América do Sul, ocorrente em matas úmidas do Cerrado e Floresta Atlântica. Seu posicionamento filogenético é desconhecido, porém inferido como próximo de *Capanemia* (Neubig et al. 2012). Destaca-se pelos pseudobulbos conspícuos com bainhas não foliadas, uma única folha terminal, inflorescência racemosa simples com flores de âmbito esférico.

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## CHAVE DE IDENTIFICAÇÃO

1. Flores com pétalas dolabriforme; labelo estreitamente panduriforme, calo papiloso e transversalmente semi-elíptico, porção distal papiloso ... *S. discolor*

1'. Flores com pétalas ovadas a elípticas; labelo largamente dolabriforme, calo piloso e transversalmente linear, porção distal pilosa ... ***S. riograndensis***

## BIBLIOGRAFIA

Neubig, K.M., Whitten, W.M., Williams, N.H., Blanco[-Coto], M.A., Endara, L., Burleigh, J.G., Silveira, K., Cushman, J.C. & Chase, M.W. (2012) Generic recircumscriptions of *Oncidiinae* (*Orchidaceae: Cymbidiae*) based on maximum likelihood analysis of combined DNA datasets. *Botanical Journal of the Linnean Society* 168: 117–146. doi: 10.1111/j.1095-8339.2011.01194.x.

# *Sanderella discolor* (Barb.Rodr.) Cogn.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Parlatorea discolor* Barb.Rodr.

homotípico *Trizeuxis discolor* (Barb.Rodr.) Schltr.

## DESCRIÇÃO

**Flor:** calo indumento papiloso(s); **labelo forma** estreitamente panduriforme(s); **pétala(s) forma** dolabriforme; **labelo calo transversalmente** semi elíptico(s); **porção distal(ais) labelo** papiloso(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Cerrado, Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação

Cerrado (lato sensu), Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Estacional Semidecidual, Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás)

Sudeste (Minas Gerais, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Assis, M.C., 230, CEN (CEN00028366), Distrito Federal

E.P. Heringer, 8333, UB (UB0019863), Distrito Federal

Batista, J.A.N., 199, CEN (CEN00015155), Distrito Federal

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Sanderella discolor* (Barb.Rodr.) Cogn.



Figura 2: *Sanderella discolor* (Barb.Rodr.) Cogn.



Figura 3: *Sanderella discolor* (Barb.Rodr.) Cogn.

# *Sanderella riograndensis* Dutra ex Pabst

## Tem como sinônimo

homotípico *Sanderella leopoldinensis* Dutra

## DESCRIÇÃO

**Flor:** **calo indumento** piloso(s); **labelo forma** largamente panduriforme(s); **pétala(s) forma** ovada(s) à elíptica(s); **labelo calo transversalmente** linear(es); **porção distal(ais) labelo** piloso(s).

## Forma de Vida

Ervá

## Substrato

Epífita

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

## Tipos de Vegetação



Floresta Ombrófila (Floresta Pluvial)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Sul (Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

## MATERIAL TESTEMUNHO

Dutra, J., 1001, ICN,  (ICN00041160), RB, 84185,  (RB00259537), Rio Grande do Sul, **Typus**  
Korte, A., 2811, FURB, 84185 (FURB03972), Santa Catarina