

# *Stipecoma* Müll.Arg.

Ana Laura Scudeler

Universidade Estadual de Campinas; anaascudeler@gmail.com

---

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Stipecoma*, *Stipecoma peltigera*.

## COMO CITAR

Scudeler, A.L. 2020. *Stipecoma* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB15606>.

## DESCRIÇÃO

**Lianas com ramos** cilíndricos; **látex** leitoso; **coléteres** filiformes na região nodal. **Folhas** opostas, peltadas; lâminas, cartáceas a subcoriáceas, ovaladas com base arredondada a cordiforme, venação actinódroma, nervura principal rósea, sem coléteres na face adaxial, glabras. **Inflorescências** axilares, cimosas; brácteas caducas. **Flores com** corola hipocrateriforme, **tubo** verde a avermelhado, sem anel ou estruturas corolinas na parte interna da fauce; **lobos** dextrorsos, róseos; estames inclusos, inseridos na parte mediana do tubo; anteras parcialmente férteis, com base sagitada e ápice acuminado, adnatas à cabeça do estilete; cabeça do estilete fusiforme, com projeção basal em forma de anel; ovário apocárpico, carpelos unidos pelo estilete; nectários basais 5-lobados. **Fruto** folículo, ereto; **mericarpos** divergentes. **Sementes** (várias) comosas.

## Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

## Substrato

Rupícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Tocantins)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

## BIBLIOGRAFIA

Morales, J.F. 2005. Estudios en las Apocynaceae neotropicales XX: monografía del género *Peltastes* (Apocynoideae, Echiteae), con una sinopsis de *Stipecoma* (Apocynoideae, Echiteae). *Candollea* 60(2): 289-334.

# *Stipecoma peltigera* (Stadelm.) Müll.Arg.

## Tem como sinônimo

basiônimo *Echites peltigerus* Stadelm.

heterotípico *Echites tropaeolifolius* A.DC.

## DESCRIÇÃO

**Liana**, ramos cilíndricos, semi-lenhosos, as vezes avermelhados; **látex** leitoso; coléteres filiformes na região nodal. **Folhas** opostas; peltadas; pecíolo 2,2-4,5 cm; lâminas ovadas a arredondadas, cartáceas a coriáceas; concolores, as vezes avermelhadas; **nervação** actinódroma; ápice mucronado e base arredondada; 3,7-9x3,1-6 cm. **Inflorescências** cimosas. **Lacínias do cálice** triangulares, 2-3 x 1 mm, com coléteres na face adaxial, próximos às margens das sépalas; **tubo da corola** verde a avermelhado; hipocrateriforme, 1-1,5 x 0,2-0,3 cm; **lobos** rosados; 1-1,1x0,6-1,3 cm; estames inseridos na parte mediana do tubo, filetes curtos, anteras sagitadas, parcialmente férteis e adnatas à cabeça do estilete; gineceu com carpelos unidos na base e pelo estilete; ovário com placentação axilar ou marginal, circundado por um disco nectarífero profundamente lobado; cabeça do estilete fusiforme com anel basal e apical. **Fruto** ereto, composto por dois folículos divergentes, cada um com 8,5-13,6x0,5-0,6 cm. **Sementes** rostradas, comosas.

## COMENTÁRIO

Espécie facilmente reconhecida por reunir as características - hábito lianescente, semi-lenhosa, com látex; folhas opostas, peltadas, ovado a arredondadas, mucronadas, as vezes avermelhadas; flores róseas e frutos secos, divergentes, com sementes comosas.

## Forma de Vida

Liana/volúvel/trepadeira

## Substrato

Rupícola

## DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

## Domínios Fitogeográficos

Caatinga, Cerrado

## Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

## Distribuição Geográfica

### Ocorrências confirmadas

Norte (Tocantins)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

## MATERIAL TESTEMUNHO

L.P. Queiróz, 16429, UEFS (HUEFS225836), Bahia

A.C. Scariot, 769, CEN (CEN00052710), Tocantins

R.C. Forzza, 2483, NY (NY00971091), Goiás

R. Goldenberg, 3785, ESAL, INB, UEC, VIC

E.R. Kotovski, 48, UEC, 181231,  (UEC042138), Minas Gerais

V.C. Souza, 25659, ESA, 73910,  (ESA073910), Minas Gerais

## IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Stipecoma peltigera* (Stadelm.) Müll.Arg.



Figura 2: *Stipecoma peltigera* (Stadelm.) Müll.Arg.



Figura 3: *Stipecoma peltigera* (Stadelm.) Müll.Arg.

## BIBLIOGRAFIA

Morales, J.F. 2005. Estudios en las Apocynaceae Neotropicales XX: monografía del género *Peltastes* (Apocynoideae, Echiteae), con una sinopsis de *Stipecoma* (Apocynoideae, Echiteae). *Candollea* 60(2): 289-334.