

Tatianyx Zuloaga & Soderstr.

Anádría Stéphanie da Silva

Universidade de Brasília; anadriastephanies@hotmail.com

André Rodolfo de Oliveira Ribeiro

Universidade Federal do Ceará; andre_rodolf@hotmail.com

Regina Célia de Oliveira

Universidade de Brasília; regina711@hotmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Tatianyx*, *Tatianyx arnaces*.

COMO CITAR

Anádría S. Silva, André R.O. Ribeiro, Oliveira, R.C. 2020. *Tatianyx* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB20506>.

DESCRIÇÃO

Plantas perenes; cespitosas; rizomas presentes; estolhos ausentes. **Folhas** a maioria basais, dispostas na base do colmo. **Lâminas foliares** planas a convolutas; membranáceas; linear-lanceoladas; glabras a pilosas, esparsamente ciliadas, tricomas sem base tuberculada. **Inflorescências** terminais. **Espiguetas** solitárias dispostas em inflorescências paniculiformes; 4,0–4,5 × 1,0–1,4 mm; inseridas em pedicelos com ápice oblíquo, 1–20 mm de compr.; dorsiventralmente comprimidas; pilosas, tricomas alvos. **Glumas inferiores** 2,2–3,0 × 0,6 mm; 3–5-nervadas, nervuras encontrando-se na região distal; simétricas; pilosas, tricomas distribuídos apenas no terço proximal; ápice agudo; múticas. **Glumas superiores** 2,8–3,5 × 0,6 mm; 5–7-nervadas, nervuras encontrando-se na região distal; pilosas, tricomas uniformemente distribuídos na superfície dorsal; múticas. **Antécios inferiores** masculinos ou neutros. **Lemas inferiores** com 2 tufo de tricomas de base não tuberculada no terço distal; nervuras encontrando-se na região distal. **Páleas inferiores** presentes. **Antécios superiores** 2,9–3,7 × 1,0 mm; coriáceo; ápice agudo; anteras vináceas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)

Nordeste (Bahia)

Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais)

BIBLIOGRAFIA

Zuloaga, F. O. & T. R. Soderstrom. 1985. Classification of the outlying species of New World Panicum (Poaceae: Paniceae). *Smithsonian Contr. Bot.* 59: 1–63.

Tatianyx arnacites (Trin.) Zuloaga & Soderstr.

Tem como sinônimo

homotípico *Panicum arnacites* Trin.

DESCRIÇÃO

Plantas perenes; cespitosas; rizomas presentes; estolhos ausentes. Folhas a maioria basais, dispostas na base do colmo. Lâminas foliares planas a convolutas; membranáceas; linear-lanceoladas; glabras a pilosas, esparsamente ciliadas, tricomas sem base tuberculada. Inflorescências terminais. Espiguetas solitárias dispostas em inflorescências paniculiformes; 4,0–4,5 × 1,0–1,4 mm; inseridas em pedicelos com ápice oblíquo, 1–20 mm de compr.; dorsiventralmente comprimidas; pilosas, tricomas alvos. Glumas inferiores 2,2–3,0 × 0,6 mm; 3–5-nervadas, nervuras encontrando-se na região distal; simétricas; pilosas, tricomas distribuídos apenas no terço proximal; ápice agudo; múticas. Glumas superiores 2,8–3,5 × 0,6 mm; 5–7-nervadas, nervuras encontrando-se na região distal; pilosas, tricomas uniformemente distribuídos na superfície dorsal; múticas. Antécios inferiores masculinos ou neutros. Lemas inferiores com 2 tufo de tricomas de base não tuberculada no terço distal; nervuras encontrando-se na região distal. Páleas inferiores presentes. Antécios superiores 2,9–3,7 × 1,0 mm; coriáceo; ápice agudo; anteras vináceas.

Forma de Vida

Erva

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Cerrado

Tipos de Vegetação

Campo Limpo, Campo Rupestre, Cerrado (lato sensu)

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Pará)


Nordeste (Bahia)


Centro-Oeste (Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)



Sudeste (Minas Gerais)

MATERIAL TESTEMUNHO


D.C. Zappi, 2791, RB, 502847,  (RB00598472), Minas Gerais


W. Ganev, 2728, UFG, 27369, HUEFS, 16326, K (K000004841), NY, 786911,  (NY00786911), Bahia

R.M. Harley, 51300, ALCB, RB, 346921,  (RB00627328), Bahia


G. Hatschbach, 33145, UEC, 16995,  (UEC056442), MBM, 27214, UB, 587, RB, 239255,  (RB00620623), K (K000002806), Mato Grosso

C. Farney, 2060, K (K000002800), INPA, 171092,  (INPA0171092), Pará

A. Chase, 9207, RB, 58845,  (RB00620617), MO, 2991927, Minas Gerais

A. Ducke, 8015, INPA, 11838,  (INPA0011838), Pará

G. Eiten & L.T. Eiten, 6752, K (K000002804), UB, Minas Gerais

Faria, JEQ; Zanatta, MRV; Martins, RC; Villarroel, D, 4652, UB, 214140,  (UB0030283), Mato Grosso do Sul

Ribeiro, ARO, 411, UB, 214140 (UB0023831), Bahia