

Urena L.

Aluisio José Fernandes Júnior

Universidade Federal do Maranhão; aluisio.fernandes@ufma.br

Victor Martins Gonzalez

Universidade de Mogi das Cruzes; vmgoncalez@hotmail.com

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Urena*, *Urena lobata*.

COMO CITAR

Fernandes-Júnior, A.J., Gonzalez, V.M. 2020. *Urena* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB9268>.

DESCRIÇÃO

Arbustos 1-2m alt., ramos cilíndricos, pubescentes, com tricomas estrelados. Folhas simples; estípulas subuladas; lâminas inteiras a 3-5-lobadas, base truncada a cordada, ápice agudo, margem crenada, ambas as faces pubescentes, com tricomas estrelados, face abaxial com um nectário elíptico na base da nervura central. Flores solitárias ou em glomérulos na axila das folhas, subsésseis a curtamente pedunculadas; epicálise com 5 bractéolas, lanceoladas a elípticas, alternas as sépalas; cálice campanulado, pubescente, com tricomas estrelados, ciliado, lobado; pétalas rosadas; tubo estaminal com anteras subsésseis, partes livres dos filetes na porção apical do tubo; ovário 5-carpelar, estiletos 10, livres na porção apical; estigmas capitados. Esquizocarpo com 5 mericarpos, trígonos, face dorsal gloquideada; sementes reniformes, 1 por mericarpo.

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

Fryxell, P.A. 1988. Malvaceae of Mexico. Systematic Botany Monographs 25: 1–522.

Urena lobata L.

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Urena lobata*, .

Tem como sinônimo

heterotípico *Urena lobata* var. *americana* Gurke

heterotípico *Urena lobata* var. *reticulata* Gürke

heterotípico *Urena lobata* var. *trilobata* Gurke

DESCRIÇÃO

Arbustos 1-2m alt., ramos cilíndricos, pubescentes, com tricomas estrelados. Folhas simples; estípulas 2-4 mm compr., subuladas; lâminas 3-10 cm compr., inteiras a lobadas, base truncada a cordada, ápice agudo, margem crenada, ambas as faces pubescentes, com tricomas estrelados, face abaxial com um nectário elíptico na base da nervura central. Flores solitárias ou em glomérulos na axila das folhas, subsésseis a curtamente pedunculadas, pedicelos até 7 mm compr. Epicálise com 5 bractéolas, 5-7 mm compr., lanceoladas a elípticas, alternas as sépalas; cálice 5-10 mm compr., pubescente, com tricomas estrelados, ciliado, lobado até a região mediana; pétalas 15-20 mm compr., rosadas, externamente pubescente, com tricomas estrelados e glandulares; tubo estaminal glabro, anteras subsésseis, partes livres dos filetes na porção apical do tubo. Esquizocarpo 8-9 mm de diâmetro, com 5 mericarpos, trígonos, face dorsal gloquideada, pubescente, com tricomas estrelados; sementes 3-4 mm compr.

COMENTÁRIO

Urena lobata L. é a única espécie do gênero ocorrente no Brasil, distribuída em todos os Domínios, principalmente em áreas abertas e degradadas. Caracteriza-se pelas lâminas foliares inteiras a lobadas, com um nectário na nervura principal da face abaxial, pétalas róseas e frutos gloquidiados.

Forma de Vida

Arbusto, Subarbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa, Pantanal

Tipos de Vegetação

Área Antrópica, Restinga

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Norte (Acre, Amazonas, Pará, Tocantins)

Nordeste (Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Sergipe)

Centro-Oeste (Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso)

Sudeste (Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Fernandes-Júnior, AJ, 525, MG, Pará

Bovini, M.G., 2498, RB

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Urena lobata* L.



Figura 2: *Urena lobata* L.



Figura 3: *Urena lobata* L.



Figura 4: *Urena lobata* L.

BIBLIOGRAFIA

- Bovini, M.G. Malvaceae s.str. na Reserva Rio das Pedras, Mangaratiba, Brasil. *Rodriguésia* 61(2):289-302.
Fryxell, P.A. 1988. Malvaceae of Mexico. *Systematic Botany Monographs* 25: 1-522.