

Vassobia Rusby

Lilian Auler Mentz

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; aulermantz@gmail.com

Edson Luís de Carvalho Soares

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; elcsoares@yahoo.com.br

Este tratamento é composto pelos seguintes táxons: *Vassobia*, *Vassobia breviflora*.

COMO CITAR

Mentz, L.A., Soares, E.L.C. 2020. *Vassobia* in **Flora do Brasil 2020**. Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Disponível em: <http://floradobrasil.jbrj.gov.br/reflora/floradobrasil/FB14887>.

DESCRIÇÃO

Arbustos ou árvores, armados; ramos glabros ou com tricomas simples. Folhas simples, helicoidais, pecioladas; lâmina foliar ovalada ou elíptica, de margem inteira ou levemente irregular e consistência membranácea. Inflorescências fasciculadas, plurifloras, sésseis ou sobre braquiblastos curtos, axilares ou terminais. Flores actinomorfas, monoclinas, pediceladas. Cálice campanulado, lacínias progressivamente irregulares com o desenvolvimento. Corola branca a rosada ou violácea, rotado-campanulada, pentalobada, lobos inteiros, iguais ou mais curtos que a porção gamopétala. Estames cinco, homodínamos, adnatos apenas na porção basal da corola; par de apêndices laterais na base de cada filete bem evidentes; anteras basifixas, ditecas, deiscência longitudinal; estaminódios ausentes. Ovário ovóide, levemente piriforme, bilocular, tetralocular na porção basal, com inúmeros rudimentos seminiais; disco nectarífero presente, proeminente; estilete cilíndrico, reto; estigma levemente bilobado. Baga globosa, cálice frutífero não acrescente. Sementes discóides.

COMENTÁRIO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila Mista

Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

BIBLIOGRAFIA

HUNZIKER, A.T. 1984. Estudios sobre Solanaceae. XIX. Sinopsis de Vassobia. Kurtziana, 17: 91-118.

Vassobia breviflora (Sendtn.) Hunz.

Tem como sinônimo

basiônimo *Acnistus breviflorus* Sendtn.
heterotípico *Acnistus bornmuelleri* Dammer
heterotípico *Acnistus lycioides* Dammer
heterotípico *Acnistus mollis* Dammer
heterotípico *Acnistus parviflorus* Griseb.
heterotípico *Acnistus sellowii* Dammer
heterotípico *Acnistus spinescens* (Sendtn.) Dammer
heterotípico *Acnistus ulei* Dammer
heterotípico *Dunalia breviflora* (Sendtn.) Sleumer

DESCRIÇÃO

O conteúdo deste campo foi omitido por apresentar problemas de formatação, por favor, consulte diretamente nossa página (<http://floradobrasil.jbrj.gov.br/>).

COMENTÁRIO

Kurtziana 10: 23. 1977.

Forma de Vida

Arbusto

Substrato

Terrícola

DISTRIBUIÇÃO

Nativa, não é endêmica do Brasil

Domínios Fitogeográficos

Mata Atlântica

Tipos de Vegetação

Floresta Ciliar ou Galeria, Floresta Ombrófila Mista



Distribuição Geográfica

Ocorrências confirmadas

Sudeste (São Paulo)

Sul (Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina)

MATERIAL TESTEMUNHO

Leitão Filho, HF, 1043, BHCB, 76940,  (BHCB002728), São Paulo
Stehmann, JR, 607, ICN, 76940,  (ICN00038529), Rio Grande do Sul

IMAGENS DE CAMPO/ILUSTRAÇÕES



Figura 1: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.



Figura 2: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.



Figura 3: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.



Figura 4: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.



Figura 5: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.



Figura 6: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.



Figura 7: *Vassobia breviflora* (Sendtn.) Hunz.

BIBLIOGRAFIA

Hunziker, A.T. 1984. Estudios sobre Solanaceae. XIX. Sinopsis de Vassobia. Kurtziana, 17: 91-118.